

# Humlegaarden



## Brystkræft uden operation

En 65-årig kvinde, O.G. kom på Humlegaarden i juli 1995 med en 4 x 4 cm stor klinisk oplagt kræftknode med indtrækning af hud og brystvorte, og mammografi bekræftede diagnosen. Patienten ønskede derimod ikke biopsi, lige så lidt som hun ønskede operation, strålebehandling, kemoterapi eller antihormonbehandling.

Hun påbegyndte vort program med mistelteninjektioner 3 gange pr. uge med Iscador – PcHg samt diæt, forskellige vitaminer og mineraler samt Lapacho. Hun har nu fulgt dette program i mere end 8 år og har ikke haft en sygedag i disse år. Knuden i dag er lidt mindre end i 1995, og tumormarkøren CA-15-3 har holdt sig i normalområdet. Ved kontakt med patienten i februar 2004 havde hun det fint som sædvanlig.

I december 2004 har hun blodmangel og et generelt recidiv, men hun ønsker ikke yderligere undersøgelser for dette. Hun har i hele perioden fået en relativ stor dosis Iscador: 50 mg mandag, 80 mg onsdag og 100 mg fredag.

Patienten døde kort tid efter sin 75 års fødselsdag ultimo april 2005, knap 10 år efter hun kom på Humlegaarden første gang.

En del ældre kvinder ønsker ikke en operation for deres brystkræft. Den hyppigste indvending er den, at de er bange for, at kræften spreder sig, hvis man "rører" ved den. Denne indvending er ikke relevant, da man ved, at al kræft allerede for længst har spredt sig på operationstidspunktet. En kræftknode på 1 cm sender 2 millioner kræftceller ud i blodet hvert døgn, hvor de ødelægges af vort immunsystem. Det "farlige" ved operation ligger derfor i svækkelsen af immunsystemet. Stort set alle læger i verden går ind for operation af kræft. Imidlertid må man naturligvis respektere, at visse patienter kan have en anden mening, og det er en kendsgerning, at mange ældre kvinder kan leve med deres uopererede kræftsvulst i brystet i mange år.