



Endetarms- og tyndtarmskræft

14-06-2011

Hr. B.H.C. født i april 1926 begyndte at føle sig syg før julen 1984, hvor han fik diarré-lignende afføring op til 10 gange i døgnet. Efter rektoskopi hos en specialist i februar 1985 blev han indlagt på Hvidovre Hospital i København og opereret den 4. marts for en stor kræftsvulst i endetarmen. Man finder under operationen talrige ærtestore levermetastaser samt en metastase nederst i tyndtarmen, som forsnævrer denne. Desuden store metastaser i tyndtarmkrøset, som forbinder tarmen med bageste bugvæg og forstørrede kirtler i den øvre del af krøset. Da svulsten sad påfaldende fast, fandt man en resektion risikabel og helt uden formål på grund af den udbredte spredning af kræften. Man nøjedes derfor med at anlægge en colostomi. Patienten fik ikke noget yderligere behandlingstilbud. Patienten kom på Humlegaarden på ophold i slutningen af juli 1985 og påbegyndte omgående behandling af misteltenpræparatet Helixor A fra grantræet og forskellige leverstyrkende lægeplanter som løvetand og cikorie som injektion. Endvidere svaleurtedråber og Vitis Comp tabletter for leveren.

Patienten fortsatte med sit arbejde som ingeniør på fuld tid efter opholdet, og i maj 1986 kommer han til undersøgelse på Hvidovre Hospital igen. Da patienten stort set stadigvæk er i god almentilstand, men har en del lokale gener, beslutter man sig for at fjerne svulsten i endetarmen alligevel. Dette sker den 6. juni, og man finder kræftceller i resektionsranden, ligesom man ikke fjerner metastaser i tyndtarmen og levermetastaserne. Den mikroskopiske diagnose er et adenocarcinom.

Patienten måtte genindlægges den 25. juni - 1. juli 1986 på grund af en byld i operationsarret, og man foretog daglige skylninger, og såret helede gradvist op. Patienten fortsætter herefter med sin mistelten og med sit arbejde indtil 1. februar 1989, hvor han gik på efterlønsordning.

Patienten har det i maj 2003 stadigvæk fint. Han har i alle årene fortsat med Helixor injektionerne, og ved sidste kontrol af blodprøver var alle leverprøver og CEA helt normale.

Patienten døde i august 2006 efter at hans cancer i leveren var blusset op 2-3 måneder før. Han var over 80 år da han døde og det var 21 år efter hans første besøg på Humlegaarden.