



Fremskreden lungecancer stabil på metronomisk kemoterapi, LDN, og mistelten

04-11-10

En dansk kvinde, f. 1955, fik i oktober 2004 stillet diagnosen ikke-småcellet lungecancer (adenocarcinom), og man fjernede overlappen i højre lunge.

Operationen var imidlertid ikke radikal, dvs. man kunne ikke fjerne alt svulstvæv, så man gav derfor efter operationen 30 strålebehandlinger á 2 Gy=60 Gy mod de ikke-radikalt opererede områder. Afsluttet januar 2005.

Velbefindende indtil april 2006, hvor man finder multiple infiltrater i højre lunge – biopsiverificeret som adenocarcinom – og herudover talrige andre metastasesuspekterede læsioner.

Får herefter symptomlindrende (palliativ) kemoterapi med carboplatin/vinorelbine, i alt 4 serier fra 4. maj 2006 og den 27. juli 2006 får patienten besked på, at sygdommen er uændret med forandringer i toppen af højre lunge, og endvidere forandringer nedadtil og bagtil i højre lunge, som strækker sig ud til lungehinden, og desuden fortætninger i venstre lunge foran hilus og under lungehinden samt i toppen af venstre lunge. Man afslutter herefter kemoterapien.

Patienten kommer herefter på et tre ugers ophold på Humlegaarden fra den 6. september 2006, hvor hun behandles med metronomisk (lav dosis) kemoterapi i form af en daglig tablet sendoxan 50 mg i 2 uger, en uges pause og forfra igen på samme måde fremover.

Desuden med misteltenpræparatet Iscador PchG i stigende dosis, samt angiogenese hæmmeren Celebrex og immunmodulerende LDN (lav dosis naltrexon).

Desuden med lokalhyperthermi hver anden dag, rehatron og magnetbænk, singulet- og Ardenneoxigen etc.

Patienten har nu fulgt behandlingen med sendoxan, Iscador, Celebrex og LDN i hjemmet i mere end 4 år og **hendes tilstand ultimo oktober 2010 er fuldstændig stabil**, med normale blodprøver.

Hun lever et normalt liv uden symptomer på sin sygdom. En CT-scanning i marts 2009 viste fuldstændig ro i hendes lungekræft.

Hun går til squaredance to gange om ugen, og tur med sine to hunde en halv time hver dag.