

Humlegaarden



LUNGEMETASTASER FRA BRYSTKRÆFT - VÆK UDEN KEMOTERAPI

Patienten er en dansk kvinde, født 1944, som blev opereret for venstresidig brystkræft i 1993. Først med fjernelse af knuden (lumpektomi) og senere med fjernelse af hele brystet (mastektomi).

Patientens kræftceller var hormonfølsomme, men patienten fik ingen efterbehandling.

Patienten havde det fint indtil januar 2001, hvor hun begyndte at blive forpustet ved trappegang.

Et røntgen billede af lungerne den 22.5.2001 viste talrige lungemetastaser i højre lunge og en enkelt i venstre lunge. Desuden havde patienten talrige metastaser i huden og under huden på hele kroppen. Biopsi fra en af sidstnævnte viste, at hendes cancerceller stadig var følsomme for østrogen og progesteron.

Patienten begyndte derfor på antiøstroget Tamoxifen 20 mg daglig den 7.6.2001 og påbegyndte et 3-ugers ophold på Humlegaarden fra den 1. juli 2001.

Mistelten behandling med Helixor M, Islandske mos (Cetraria) og forskellige homøopatiske præparater for lungerne. Desuden med angiogenesehæmmeren Celebrex og LDN (lav dosis naltrexon). Desuden med helkropshyperthermi, magnetbænk og forskellige iltbehandlinger etc. Patientens tumormarkør for brystkræft CA-15-3 blev målt til 217. (normalområde op til 30). Hun var meget glad for opholdet på Humlegaarden, hvor hun fik en masse energi, og fik genskabt sin tro på helbredelse.

Efter hjemkomsten stoppede hun desuden med sit stærkt luftforurenende arbejde.

Et røntgenbillede marts 2002 viste, at lungemetastaserne var væk, metastaserne i huden væsentligt mindre eller forsvundet. Patienten har haft det fint lige siden.

Hun fortsatte misteltenbehandlingen i et par år sammen med Tamoxifen og var i velbefindende.

I marts 2005 fik hun 5 strålebehandlinger mod en 2 x 3 cm knude under huden i venstre side af nakken, og som herefter forsvandt. Man skiftede samtidig

Humlegaarden



Tamoxifen ud med 1 mg Arimidex daglig som patienten får endnu. Hun får igen mistelteninjektioner, og hun har af de mange metastaser i huden kun en 2 cm stor metastase tilbage i venstre hofteregion ved vor seneste kontakt med patienten medio oktober 2008

CA-15-3 var 50 den 17.10.2008.

Det interessante ved sygehistorien er, at de talrige lungemetastaser hurtigt forsvandt på kombinationen af Tamoxifen og mistelten, LDN og Celebex, og 7½ år senere ikke er vendt tilbage.

Hun har ikke på noget tidspunkt fået kemoterapi.