

Humlegaarden



Synovialsarkom (ondartet svulst udgået fra bindevæv)

Patienten M.C.H. født 1980 fik smerter i højre fod i 1992, og efter diverse undersøgelser fandt man ved operation den 13. januar 1995 et synovialsarkom på højre fod, altså en ondartet svulst udgået fra bindevævet.

På et norsk ortopædkirurgisk hospital fik pt. den 15. marts 1995 foretaget amputation af 1. og 2. tå helt op til fodrodsbenene.

Hun kom på kurophold på Humlegaarden den 23. marts 1995 og påbegyndte behandling med misteltenpræparatet Iscador PcHg samt islandsk mos (Cetraria prep.), som kan være meget effektivt ved sarkomer.

Det viste sig, at svulsten ikke var fjernet i sundt væv, og efter hjemkomsten herfra måtte patienten omopereres i slutningen af april 1995. Det viste sig imidlertid, at man alligevel havde fået alt kræftvæv fjernet ved operation medio marts.

Pt. fulgte sine behandlinger herfra i 2 år, og ved sidste kontakt til patienten i slutningen af oktober 2006, havde patienten det fint, og har ikke haft tilbagefald i de forløbne år. Sarkomer spreder sig meget hyppigt til lungerne efter en amputation hos unge patienter, så en tidligt indsættende immunterapi har stor betydning for sådanne patienter.